

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نپاشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Political

سیاسی

فرستنده: عثمان حیدری

۰۵ دسمبر ۲۰۲۰

امریکا: اقدام انگلیس در صدور مجوز برای واکسین کرونا عجولانه بود

«آنتونی فاوچی»، متخصص ارشد بیماری‌های عفونی در امریکا از تصمیم دولت انگلیس در تأیید واکسین شرکت «فایزر» انتقاد کرد و آن را اقدامی عجولانه توصیف کرد.

به نوشته «پولیتیکو»، فاوچی گفته که تصمیم دولت انگلیس بیش از اندازه به اطلاعات شرکت سازنده واکسین متکی بوده و بدون انجام بررسی‌های موشکافانه علمی انجام شده است.

اظهارات آقای فاوچی که مدیر «مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی» در امریکا است بعد از آن مطرح شده که دولت انگلیس روز چهارشنبه مجوز استفاده از واکسین ساخته‌شده توسط شرکت امریکائی «فایزر» و شریک المانی‌اش، «بیون‌تک» را صادر کرد.

لندن با این تصمیم نخستین کشور غربی لقب گرفت که قبل از سایر کشورهای اروپائی و امریکا استفاده از این واکسین را برای پیشگیری از شیوع «کووید-۱۹» مجاز کرد.

فاوچی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌بی‌اس گفت: «آنها واقعاً برای تأیید [این واکسین] عجله به خرج دادند.» او در ادامه گفت که سازمان دارو و غذای امریکا روش «بسیار محتاطانه‌ای» برای تأیید این واکسین در پیش گرفته است.

واکسین شرکت فایزر

شرکت داروسازی «فایزر» روز ۲۲ عقرب اعلام کرده بود داده‌های اولیه از تزریق واکسین کرونا به داوطلبان، حاکی از ایمن بودن واکسین این شرکت است.

فایزر اعلام کرد بررسی اولیه داده‌های مربوط به واکسین این شرکت نشان می‌دهد تزریق این واکسین در ۹۰ درصد موارد باعث ایجاد مصونیت در برابر کرونا شده است. مطابق ادعای این شرکت امریکائی، در آخرین مرحله آزمایش بالینی، تزریق این واکسین به ۹۴ بیمار داوطلب به ایجاد هیچ عارضه جدی در آنها منجر نشده است.

این شرکت اعلام کرده تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از یک میلیارد دوز از این واکسین را در سراسر جهان عرضه خواهد کرد.

گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره واکسین‌های کرونا

سازمان جهانی بهداشت ماه سنبله اعلام کرده بود این سازمان واکسین‌های ساخته شده در ۱۹ کشور دنیا برای پیشگیری از کرونا را جهت انجام آزمایش‌های بالینی تأیید کرده است. واکسین‌ها آنتی‌ژن‌های ضعیف‌شده یا مرده‌ای هستند که دستگاه ایمنی بدن را برای مبارزه در برابر ویروس‌ها، آموزش داده و آن را به ساخت آنتی‌بادی تحریک می‌کنند. در فهرست واکسین‌هایی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند اسامی ۳۳ واکسین از ۱۹ کشور انگلستان، چین، روسیه، آمریکا، آلمان، ژاپن، هند، کوریای جنوبی، بلژیم، سوئد، سنگاپور، ایتالیا، استرالیا، تایوان، کوبا، فرانسه، اتریش و کانادا دیده می‌شود.

واکسین به تنهایی کافی نیست

«تدروس آدهانوم»، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هفته پیش واکسین کرونا را برای مهار بیماری کووید-۱۹ «ضروری» خواند اما گفت که واکسین جایگزین سایر ابزارهای مبارزه با این بیماری نخواهد شد و باید به عنوان مکمل آنها مورد استفاده قرار گیرد. آدهانوم که در یک کنفرانس ویدئویی گفت: «واکسین به تنهایی این بیماری همه‌گیر را مهار نخواهد کرد.» مدیر کل سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد با توجه به محدود بودن عرضه اولیه واکسین کرونا، کارکنان بخش سلامت، افراد مسن‌تر و سایر گروه‌های در معرض خطر برای دریافت این واکسین در اولویت خواهند بود. آدهانوم گفت حتی با وجود واکسین، ادامه برخی اقدامات فعلی مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، اخذ تست‌های کرونا و قرنطینه مبتلایان ضروری خواهد بود. او خاطرنشان کرد: «هنوز راه زیادی در پیش داریم.»

واکسین‌ها چگونه آزمایش می‌شوند؟

در مرحله آزمایش‌های پیش‌بالینی، پژوهشگران واکسین را به بدن حیوانات وارد می‌کنند تا ببینند باعث تحریک سیستم ایمنی می‌شود یا خیر. در مرحله اول آزمایش بالینی، واکسین به گروه کوچکی از انسان‌ها تزریق می‌شود تا مشخص شود که آیا ایمن است یا خیر. در این مرحله اطلاعاتی درباره اثرات واکسین بر تحریک دستگاه ایمنی بدن نیز جمع‌آوری می‌شود. در مرحله دوم، واکسین به صدها نفر تزریق می‌شود تا دانشمندان بتوانند اطلاعات بیشتری درباره ایمن بودن آن و دوز مناسب آن به دست آورند. در مرحله سوم، واکسین برای تأیید ایمن بودن آن و آثار جانبی احتمالی‌اش به بدن هزاران نفر تزریق می‌شود. در این مرحله، به گروه کنترل، دارونما تزریق می‌شود و اثربخشی واکسین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همه‌گیری ویروس کرونا

کروناوی جدید یکی از ۷ نوع ویروس شناخته شده «کرونا» است که باعث ایجاد بیماری در انسان می‌شود. ۴ گونه از این نوع ویروس‌ها علائمی شبیه سرماخوردگی خفیف ایجاد می‌کنند و سه گونه دیگر باعث ایجاد بیماری‌های حاد تنفسی می‌شوند که در مواردی به مرگ منجر می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت بعد از ابتلای بیش از ۱۲۱ هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری آن را «همهگیر جهانی» اعلام کرد.