

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نپاشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Political

سیاسی

فرستنده: مجله هفته

۲۹ مارچ ۲۰۲۱

نسل کشی ناتو با ۱۵ تن بمب اورانیوم ضعیف شده ای که بر سر یوگسلاوی ریخت

۲۲ سال پیش بود که ناتو تحت رهبری امریکا در اقدامی وقیحانه و بدون تصویب شورای امنیت ملل متحد، به یوگسلاوی حمله کرد؛ در حالی که بیش از ۲۰ سال از آن حمله می گذرد، مردم هنوز نتوانسته اند از سایه این جنگ فرار کنند و ۱۵ تن بمب اورانیوم ضعیف شده ای که توسط ناتو در این حمله استفاده شد، خسارات عمیق زیادی بر جای گذاشته است.



نابودی اورانیوم ۴.۵ میلیارد سال طول می کشد که این، یک پروسه بسیار طولانی است.

پدیده های غیر عادی ایجاد شده در پی استفاده از مواد رادیو اکتیو در وهله اول باعث ایجاد جهش های سلولی می گردند؛ بر اساس نتایج یک مطالعه انجام شده توسط مرکز اورژانس صربستان، در میان کودکانی که بعد از سال ۱۹۹۹ میلادی در این کشور به دنیا آمده اند، ابتلاء به تومورهای اکتودرم؛ بیرونی ترین لایه از لایه های زاینده نطفه در کودکان یک تا ۵ سال، بدخیمی های خون در کودکانی رده سنی ۵ الی ۹ سال و افزایش سریع تومورهای مغزی بین افراد ۹ تا ۱۸ سال دیده می شود.

در سال ۱۹۸۱ میلادی در صربستان، ۱۰ هزار و ۳۷۸ نفر در اثر ابتلاء به سرطان های بدخیم از بین رفتند و از آن سال به بعد و تا سال ۱۹۹۹، این روند با تغییر اندکی همراه شد؛ در سال ۲۰۰۱ میلادی و ۲۰ سال بعد بود که این تعداد تقریباً به ۱۸ هزار نفر رسید که چنین روندی بدین معناست که نرخ مرگ و میر در صربستان در این فاصله زمانی ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد.



نکته قابل توجه این است که سال ۲۰۰۱ میلادی و افزایش ۸۰ درصدی تلفات ناشی از ابتلاء به سرطان های بدخیم در صربستان، ۲ سال بعد از حمله ناتو به یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ میلادی بود.

امروزه، سالانه ۳۵ هزار نفر در صربستان به دلیل بیماری جان خود را از دست می دهند و ۲۵ هزار نفر دیگر نیز در اثر بیماری های بدخیم می میرند.

بیش از ۱۰۰ مکان سقوط بمب در کوزوو و متوهیجا وجود دارد؛ ناتو از ۲ تن اورانیوم ضعیف شده در جنوب صربستان، ۱۳ تن اورانیوم ضعیف شده در کوزوو و متوهیجا و مجموعاً ۱۵ تن اورانیوم ضعیف شده استفاده کرد. بمب های اورانیوم ضعیف شده هزار برابر خسارت بارتتر از بمب های اتمی هستند که در سال ۱۹۴۵ میلادی توسط امریکا در هیروشیما و ناگازاکی جاپان مورد استفاده قرار گرفتند.

در ماه مارچ سال ۲۰۰۰ میلادی بود که نیروهای حافظ صلح ملل متحد در کوزوو تأیید کردند که مجموعاً ۳۱ هزار بمب اورانیوم ضعیف شده در جریان بمباران یوگوسلاوی توسط ناتو مورد استفاده قرار گرفته است که این میزان، معادل حجم کلی بمب های اورانیوم ضعیف شده ای است که توسط امریکا و سایر کشورها در طول جنگ خلیج فارس علیه عراق استفاده شد.



تا ماه مه سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۶۶ سرباز ایتالیائی که در عملیات های نظامی ناتو مشارکت داشتند در اثر ابتلاء به سرطان جان خود را از دست دادند و ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها بیمار شدند.

یک تیم بین المللی از وکلا، مورد اعتماد بیش از هزار بیمار سرطانی در صربستان، علیه کشورهای عضو ناتو که در جنگ علیه این کشور مشارکت داشته اند، شکایت کرده اند اما با این حال، پذیرش شواهد و مدارک آنها کار دشواری است چرا که اثبات ارتباط مستقیم بین سرطان و آلودگی های ناشی از بمب های اورانیوم ضعیف شده نیازمند دسترسی به مدارک پزشکی بسیار زیادی است.

امریکا به عنوان تنها کشوری که بمب های اورانیوم ضعیف شده را اختراع و استفاده کرده، همیشه این موضوع را که استفاده از این بمب ها عامل مستقیم ایجاد «سندرم های جنگ خلیج فارس» و «سندرم بالکان» هستند، رد کرده است. اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی بود که «راجر کوگیل» زیست شناس انگلیس تبار توانست با استناد به آمار و داده های منتشر شده از سوی پنتاگون، برآوردی ارائه و اعلام کند که آلودگی های هسته ئی ناشی از بمب های اورانیوم ضعیف شده ناتو در صربستان معادل ۳ درصد از نشأت نیروگاه هسته ئی چرنوبیل بوده است. امریکائی ها و اعضای ناتو خیلی خوب علت باقی ماندن این حجم بسیار زیاد از مواد سمی را درک می کنند. هر کسی به خوبی می تواند به این درک برسد که این یک نسل کشی است