

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نپاشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Political

سیاسی

والنتین کاتاسانوف* (Valentin Katasonov)

برگردان از: ا. م. شیر

۲۴ اگست ۲۰۲۱

میزان مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون در ایالات متحده آمریکا بدون پنهان کردن اطلاعات



«این افراد مردم را می‌کشند»

در مقاله قبلی، در مورد برآورد تخمینی میزان مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ توضیح دادم. شفافیت در این مسأله تقریباً برابر صفر است. بسیاری از کشورها به طور کلی وجود مرگ و میر را رد می‌کنند. برخی‌های دیگر گهگاهی فقط به عنوان موارد استثنائی گزارش می‌دهند.

در این زمینه کلی، ایالات متحده تا حدودی بهتر به نظر می‌رسد. در آنجا ساختار گزارش‌دهی عوارض جانبی واکسین (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS)، تحت مدیریت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و سازمان غذا و دارو عمل می‌کند.

شاید ایالات متحده، مانند سایر کشورها، به سیاست سکوت در مورد پیامدهای منفی واکسیناسیون علیه COVID-19 علاقه‌مند بوده باشد، اما دستگاه واپیچانده VAERS به کار افتاده است. از ابتدای سال ۲۰۲۱، زمانی که واکسیناسیون همگانی آغاز شد، تعداد پیام‌های دریافتی روزانه توسط این ساختار به طور فزاینده افزایش یافته است. امروزه تعداد آن‌ها حداقل دو برابر بیشتر از میانگین شاخص‌های سال‌های گذشته است.

بر اساس آخرین داده‌ها (تا ۳۰ جولای)، تعداد گزارشات درباره پیامدهای منفی واکسیناسیون از نیم میلیون نفر فراتر رفته است (تعداد دقیق ۵۴۵۳۳۸). از این تعداد، ۲۱۹۵۶۲ مورد به عنوان «غیرخطرناک» طبقه‌بندی شده است.

بنابراین، بقیه موارد (۳۲۵۷۷۶) باید خطرناک تلقی می‌شود و این تقریباً ۶۰ درصد از کل موارد است. در میان آن‌ها - حدود ۱۴۶ هزار مورد بستری فوری در بیمارستان وجود داشت. اما بدترین مورد مرگ است، که ۱۲۳۶۶ مورد گزارش شده است (۲ و ۳ دهم درصد از کل پیامدهای واکسیناسیون). یکی از گروه‌های موارد خطرناک، گروه «معلولیت دائم» است. تا ۳۰ جولای، ۱۴۲۵۱ مورد واکسیناسیون منجر به معلولیت دائم ثبت شد. بنابراین، سه گروه «مرگ»، «تهدید به مرگ» و «معلولیت دائم» در مجموع ۳۸۸۱۰ مورد بوده است. حذف این آمار امکان‌پذیر نیست. تا ۳۰ جولای، در روند واکسیناسیون در آمریکا ۳۴۴ میلیون و ۶۲۰ هزار دوز واکسین تزریق شده بود. بنابراین، بر اساس ۱ میلیون دوز، ۱۱۲.۶ مورد برای سه گروه از شدیدترین پیامدها وجود داشت و برای مرگ - ۸.۳۵۸ مورد گزارش شده است.

در عین حال، بیش از شش ماه است، که کارشناسان مختلف شبهات جدی دال بر این مطرح کرده‌اند که تعداد موارد ثبت شده در ساختار VAERS از میزان واقعی بسیار کمتر است.

یکم- ارسال اطلاعات به این دستگاه برای مؤسسات پزشکی و پزشکان الزامی نیست. این شبهه قوی وجود دارد که تولیدکنندگان عمده واکسین در ایالات متحده آمریکا (فایزر، مدرنا، جونسون و جونسون) تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا گزارشات از عوارض جانبی واکسین به جامعه پزشکی را به حداقل برسانند.

دوم- اطلاعات را شهروندان آسیب دیده و بستگان آن‌ها نیز می‌توانند به VAERS ارسال کنند. اما تعداد بسیار کمی از بستگان متوفی پس از واکسیناسیون به چنین چیزی فکر می‌کنند. به ویژه این که علت مرگ را ناشی از «واکسیناسیون» نمی‌نویسند، بلکه، نتیجه تحریک این یا آن بیماری عادی در اثر واکسیناسیون قلمداد می‌کنند.

سوم- متخصصان دستگاه VAERS می‌توانند اطلاعات رسیده را دستکاری نمایند.

کاستن آشکار از تعداد مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون در دستگاه VAERS را در درجه اول پزشکان مستقل از بیگفارما (Big Pharma) مورد توجه قرار دادند. در اینجا، نظر پزشک آمریکایی روس تبار ولادیمیر زلنکو قابل تأمل است. او که به معالجه بیماران مبتلا به کووید-۱۹ مشغول است، می‌گوید: «قادر است مبتلایان را ۱۰۰ درمان کند. اما نمی‌تواند واکسینه‌شدگان را نجات دهد». این نتیجه‌گیری به مثابه یک حکم است: هر کس که علیه کووید واکسینه می‌شود، بر اثر عوارض جانبی در دو-سه سال آینده فوت خواهد کرد. او در مصاحبه خود اظهار داشت، که شخصاً از ۲۸ مورد مرگ ناشی از تزریق علیه کووید-۱۹ که به VAERS گزارش نشده بود، مطلع است. زلنکو به آمار رسمی مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون باور ندارد و مظنون است که شمار قربانیان ممکن است فراتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد.

مقاله پزشک مشهور آمریکایی، جوزف مرکولا تحت عنوان «مرگ و آسیب‌های ناشی از عوارض واکسین کووید پنهانی دفن می‌شود»، بتاريخ ۲ جولای انتشار یافت. مرکولا ارزیابی خودش را چنین تشریح می‌کند: «نرخ مرگ و میر ناشی از واکسین‌های کووید-۱۹ که تا ۱۱ جون در پایگاه داده‌های VAERS ثبت شده، از میزان مرگ و میر ناشی از مجموع ۷۰ واکسین در ۳۰ سال گذشته بیشتر است؛ این، تقریباً ۵۰۰ برابر از واکسین آنفولانزای فصلی کشنده‌تر است، که تا همین اواخر خطرناک‌ترین محسوب می‌شد». مرکولا معتقد است که مرگ و میر در اثر واکسین کووید-۱۹ مندرج در دستگاه VAERS، حداقل ۱۰۰ برابر کمتر از رقم واقعی است. بر اساس این «ضرب تصحیح»، تا پایان ماه جولای، نه ۱۲۳۶۶ نفر، بلکه ۱۲۳۶۶۰۰ نفر، یعنی چندین برابر بیشتر از آن که در اثر ابتلا به ویروس بمیرند، در اثر واکسیناسیون جان خود را از دست داده‌اند.

حتی اطلاعات موجود در وبسایت VAERS اخیراً تصویر شگفت‌انگیزی ارائه داده است. در مدت یک هفته، از تاریخ ۹ تا ۱۶ جولای تعداد فوتی‌ها از میان افراد واکسینه‌شده تا رقم رکورد ۲۰۹۲ نفر رسید. در حالی که جمع کل متوفیان از خود کووید-۱۹، ۱۹۱۸ نفر، یعنی ۱۷۴ کمتر از آن بود. این زنگ هشدار اول است. پیشترها، هنگامی که در اثر تزریق واکسین یک یا چند ده نفر فوت می‌کرد، واکسیناسیون متوقف می‌گردید. به همین منوال واکسین آنفلوآنزای خوک‌پس از ظاهر شدن عوارض جانبی زیادی، از جمله ۵۳ مورد فوتی، از بازار خارج شد. آمارهای جعلی مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون نه تنها توسط پزشکان صادق و شجاع، حتی توسط سیاستمداران و کلاً نیز تقبیح می‌شود. در ماه مارچ سال ۲۰۲۱ رابرت کندی جونیور، برادرزاده جان کندی، رئیس جمهور مقتول آمریکا در سال ۱۹۶۳، وکیل نامدار، رهبر جنبش ضد واکسیناسیون در آمریکا یک نامه سرگشاده به جو بایدن ارسال کرد. کندی از رئیس جمهور خواست تا با توجه به «خسارات و مرگ» ناشی از واکسین‌های کووید-۱۹، واکسیناسیون عمومی را در آمریکا متوقف کند. این واقعیت را حتی داده‌های قابل دسترس عموم در پایگاه VAERS نیز تأیید می‌کند. در نامه سرگشاده گفته شده است که دستگاه VAERS معیوب است و میزان واقعی اثرات منفی واکسیناسیون را پنهان می‌کند.

همچنین می‌خواهم توجه شما را به توماس رنر، وکیل سازمان «پزشکان آمریکایی در خط مقدم» جلب کنم. او امروز در مرکز توجه اجتماعی قرار دارد. این وکیل در ماه گذشته به دادگاه آلاباما شکایت کرد. او در شکوائیه خود توقف استفاده گسترده از سه داروی اصلی شرکت‌های داروسازی آمریکایی فایزر، مدرنا و جونسون و جونسون را خواسته است. او می‌نویسد: «واکسین‌ها تأیید نشده، تحت آزمایش، تجربی و حاوی عناصر بیولوژیکی خطرناکی هستند که می‌توانند آسیب‌های بسیار بیشتر از ویروس سارس کو-۲ و خود بیماری کووید-۱۹ وارد کنند». در این شکایت‌نامه او دولت آمریکا را به پنهان کردن میزان واقعی مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون علیه کروناویروس متهم کرده است. بنا به برآورد او، اطلاعات رسمی موجود در پایگاه داده‌های VAERS پنج برابر کاهش داده شده، تعداد فوتی‌ها حداقل ۴۵۰۰۰ نفر بوده است.

عریضه بر چه اساسی تنظیم شده بود؟ اولاً- بر مبنای بسیاری از داده‌های اولیه پزشکان سازمان «پزشکان آمریکایی در خط مقدم»؛ ثانیاً- بر پایه بیانیۀ افشاگرانه یک مخبر ناشناس. این خبرچین به سرورهای مراکز خدمات پزشکی سالمندان و مستمندان دسترسی داشت. در متن شکوائیه قید شده است، که ۴۵۰۰۰ نفر فوتی فقط شامل آن بخش از واکسینه‌شدگان است، که ظرف سه روز بعد از تزریق فوت کردند. البته، در ایالات متحده آمریکا علاوه بر VAERS، چندین نهاد اطلاعاتی دیگر نیز وجود دارد که مرگ و میر آمریکایی‌ها را ثبت کرده و حساب متوفیان را نگه می‌کند. اعتبارسنجی متقابل نشان می‌دهد، که رقم ۴۵۰۰۰ تعداد حداقلی که بر پایه بیانیۀ مخبر تنظیم شده، خیلی بیشتر از رقم ۱۱ هزار فوتی ثبت شده در دستگاه داده‌های VAERS به واقعیت نزدیک است. توماس رنر می‌گوید: «برخی از اعداد و ارقامی که برای آن‌ها شواهد داریم، فوق‌العاده زیاد هستند».

توماس رنر در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت، که واکسیناسیون طبق قوانین آمریکا فقط داوطلبانه می‌تواند انجام شود. مردم باید از همه خطرات آن مطلع شوند. این، وظیفه دولت است که از انجام تعهدات خود سرپیچی می‌کند.

در اصل، «آمپول‌های تجربی» به آمریکایی‌ها تزریق می‌شود، که وضعیت آن‌ها طبق قوانین آمریکا در موارد تعیین شده از سوی نهاد موسوم به مجوز استفاده اضطراری تعیین می‌شود. شرایط استفاده از داروهای تحت وضعیت مجوز استفاده اضطراری شامل موارد زیر است:

اول- داوطلبی کامل؛

دوم- جبران خسارت احتمالی به شخص؛
سوم- تعهد مقامات به آگاهسازی داوطلبان از همه خطرات در هنگام استفاده از دارو.
اما، هیچ یک از شروط وضعیت مجوز استفاده اضطراری رعایت نشده است.
توماس رنر دولت امریکا را به همدستی در قتل شهروندان امریکا از طریق پنهان کردن اطلاعات در باره عوارض واکسین متهم کرد: «این افراد مردم را می‌کشند».

* - پروفیسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل
ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

ا. م. شیریں

۲۵ مرداد- اسد ۱۴۰۰

منبع:

<https://www.fondsk.ru/news/2021/08/11/o-masshtabah-smertnosti-ot-vakcinacii-v-us-bez-sokrytia-informacii-54216.html>