

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نپاشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Political

سیاسی

والنتین کاتاسانوف* (Valentin Katasonov)

برگردان از: ا. م. شیر

۰۳ اکتوبر ۲۰۲۱

واکسیناسیون تقویتی



مایه‌کوبی می‌کنیم!

فرهنگ لغت ما با واژه‌های جدید تکمیل می‌شود: «همه‌گیری»، «آزمایش واکنش زنجیره‌ای پلیمریز»، «آنتی‌بادی»، «پاسخ ایمنی»، «عفونت بدون علامت»... کلمه دیگری در اوایل تابستان ابداع شد: «تقویتی». صحبت ما در مورد واکسیناسیون مقوی است، که سازمان بهداشت جهانی آن را به شرح زیر تعریف می‌کند: «دوز اضافی واکسین، ضروری برای «تحریک» (افزایش) سطح آنتی‌بادی‌ها پس از پایان مرحله اول ایمن‌سازی؛ ممکن است شامل سه دوز مکرر باشد».

زمانی که در ماه دسمبر سال گذشته واکسیناسیون شروع شد، به شهروندان اعلام کردند، که یک بار واکسیناسیون برای تمام عمر کافی خواهد بود. در اوایل سال جاری سازمان بهداشت جهانی و تولیدکنندگان عمده دارو «افزودند»، که برای تضمین تا سه دوز دیگر تکرار خواهد شد.

تا پایان ماه اگست، ۵ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ دوز واکسین در سراسر جهان تزریق گردید که با احتساب دو بار واکسینه شدن ۶۷ نفر از ۱۰۰ نفر جمعیت، در واقع ۲۶ و ۹ دهم درصد از جمعیت جهان مایه‌کوبی شد. تا ۲۹ ماه اگست، شاخص واکسیناسیون کامل (دو دوز) در کشورهایی مانند: مالت- ۸۲؛ امارات متحده عربی- ۷۶؛ سنگاپور- ۷۶؛ پرتغال- ۷۳؛ ایسلند- ۷۳؛ اروگوئه- ۷۲؛ قطر- ۷۲؛ دنمارک- ۷۱؛ چلی- ۷۱؛ بلجیم- ۷۰، از مرز ۷۰ درصد گذشت.

معجزه مورد انتظار روی نداد. مثلاً، در پرتگال در مدت یک هفته از ۲۳ تا ۳۰ اگست تعداد مبتلایان به کووید-۱۹ به ۱۵۵۲۷ نفر رسید. این رقم در نسبت به هر میلیون، شامل ۱۵۲۸ نفر می‌شود. در همان مدت ۸۲ نفر، یعنی به‌ازای یک میلیون نفر فقط ۸ نفر فوت کرد. در مالت، نرخ نسبی ابتلا و مرگ و میر در همان هفته به ترتیب ۷۱۱ و ۹ نفر بود (در هر میلیون نفر). به ذکر آمار دیگر نیازی نیست. آمارها نشان می‌دهد، که واکسیناسیون کامل (دو دوز) در مقابل ویروس مصونیت ایجاد نمی‌کند. بلافاصله «توجیه کردند»: گونه‌های جدید ویروس مقصر هستند. از این رو، دوز جدید واکسین لازم است و آن را تقویتی نامیدند.

در تابستان، مقامات ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، روسیه، امارات متحده عربی، هنگری، پولند، آلمان و فرانسه بر لزوم تقویت‌کننده‌ها تأکید کردند. هنگری واکسیناسیون تقویتی را پیش از این در ماه اگست انجام داده بود. پولند، آلمان و فرانسه قول دادند در ماه سپتامبر آن را شروع کنند. ۳۰ اگست خبر مبنی بر شروع تزریق واکسین تقویتی در اتریش سفلی نیز انتشار یافت.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اواسط ماه اگست اعلام کرد، که آمریکا در زمان‌های نزدیک، بلافاصله پس از آن که یکی از واکسین‌های تجربی وضعیت یک واکسین کامل کسب کند، به واکسیناسیون تقویتی دست خواهد زد. در ۲۳ اگست، واکسین فایزر چنین وضعیتی را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) کسب کرد و می‌توان انتظار داشت که در ماه سپتامبر در آمریکا شروع شود... افراد مسن به عنوان گروه اولویت‌دار برای تزریق مقوی‌ها منظور شده‌اند. آلبرت بورلا، مدیر کل فایزر چندی قبل، در ماه اپریل گفت، پس از دو دوز واکسیناسیون، احتمالاً دوز دیگر لازم خواهد بود و افزود، که به احتمال زیاد افراد مجبور خواهند بود همه ساله واکسینه شوند.

از ۲۹ جولای در اسرائیل تزریق‌های تقویتی شروع شد. تا امروز دوز سوم به یک و نیم میلیون نفر تزریق شده است و از لحظه آغاز کارزار واکسیناسیون تقویتی در اسرائیل بیش از دو میلیون نفر آن را دریافت کرده است. تا کنون هیچ تغییر مثبتی مشاهده نمی‌شود. تعداد مبتلایان در یک هفته از ۲۳ تا ۳۰ اگست به ۶۰۳۱۷ نفر رسید. ۱۵۹ نفر فوت کرد. برای مقایسه: تعداد مبتلایان در یک هفته قبل از آن ۵۲۴۰۶ نفر، شمار فوتی‌ها ۱۶۲ نفر بود. یعنی در عرض یک هفته تعداد بیماران اسرائیل ۱۷ درصد افزایش یافت و میزان مرگ و میر با ۲ درصد کاهش همراه شد.

از نظر میزان نسبت بیماران در هفته، به ازای هر ۱ میلیون نفر جمعیت (۶۴۶۸ نفر)، کشور اسرائیل در میان ۵ محروم‌ترین کشور جهان قرار داشت. نمونه اسرائیل ثابت می‌کند، که مقوی ممکن است باعث بهبودی در وضعیت بیماری و ویروسی نشود و در مورد پیامدهای بلند مدت تقویت‌کننده‌ها، مقامات ترجیح می‌دهند حرفی نزنند. پزشکان صادق اظهار می‌دارند که تقویت‌کننده می‌تواند پیامدهای منفی بسیار جدی در میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد. اول- ایمنی انسان را به کلی تضعیف بکند؛ دوم- باعث پیدایش سویه‌های جدید کووید-۱۹ بشود؛ سوم- بیماری و مرگ در اثر دیگر واکسین‌ها را افزایش دهد. مثلاً، می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از آنفولانزای معمولی باشد. همانطور که پزشکان به طرز غمانگیزی شوخی می‌کنند، یک فرد باید با دو دوز اول واکسین مجروح شود و با تقویتی تمام کند.

مقامات اسرائیلی به جای توقف و تفکر، تغییر یا تعدیل سیاست‌های مقابله با کووید-۱۹، مسیر خطرناک استفاده از تقویتی را ادامه می‌دهند. پروفیسور ناخن آش، یکی از مقامات ارشد وزارت بهداشت اسرائیل در ۲۹ اگست در یک کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد واکسیناسیون تقویتی که از یک ماه پیش آغاز شده، نتیجه مورد انتظار به همراه نداشت. او با طمطراق گفت: «ما موفق شدیم از افزایش بیماری جلوگیری کنیم. با این وجود، هنوز در حال رشد است. اما تا حد قابل توجهی کندتر شده است». در عین حال، او اعلام کرد که اسرائیل از ۲۹ اگست به واکسیناسیون کودکان بالای ۱۲ سال با واکسین تقویتی شروع کرده است.

با این وجود، آن لیندستراند (Ann Lindstrand)، یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی در ۱۲ جولای اظهار داشت: «ما شواهد سامانمند کافی برای نشان دادن ضرورت دوز تقویتی در اختیار نداریم». او خاطرنشان کرد که اطمینان از پیشرفت واکسیناسیون نه در «عمق» بلکه در «عرض»، یعنی افزایش درصد پوشش واکسیناسیون برای همه ساکنان زمین بسیار مهمتر است.

این ایده در سفر تدریس قیریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی به هنگری در ماه اگست تقویت شد. او ترجیح داد به مسأله مصلحت‌اندیشی پزشکی واکسین‌های تقویتی اشاره نکند. شاید، قیریسوس اظهارات آن لیندستراند راجع به عدم وجود استدلال علمی به سود استفاده از تقویتی‌ها را «نظر شخصی» او گمان می‌کند. رئیس سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد، که لازم است اولین دوزها را تا آنجا که ممکن است به مردم ارائه دهیم: «نوع دلتا» قادر خواهد بود بیشتر تکامل یابد و بدتر شود. در ضمن، ممکن است انواع خطرناک‌تری ظاهر شود. به همین دلیل، «بهتر است به جای حرکت به سمت تقویتی‌ها، واکسین‌های قابل استفاده برای این مورد را به سایر کشورها توزیع کنیم تا آن‌ها بتوانند میزان تزریق دوز اول و دوم واکسیناسیون را افزایش دهند. قیریسوس اراده غیرمنتظره از خود نشان داد: «پیشنهاد کرد تزریق واکسین تقویتی در جهان را سه ماه تعلیق کنند». و نتیجه گرفت: «هر گاه برخی کشورها می‌توانند واکسیناسیون تقویتی انجام دهند، اما کشورهای دیگر که هنوز مرحله اول و دوم واکسیناسیون را انجام ن داده‌اند، به لحاظ اخلاقی صحیح نیست». یعنی او مخالف تقویتی‌ها نیست. اما پیشنهاد می‌کند منابع محدود واکسین را «به خاطر عدالت» توزیع کند.

در عین حال، بسیاری از پزشکان معتقدند که این موضوع به احتمال زیاد تنها به یک تزریق تقویتی محدود نخواهد شد. بنا به تعریف فوق‌الذکر از واکسین تقویتی سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون می‌تواند شامل سه بار تزریق باشد (در تکمیل دو دوز اصلی). برخی تعجب می‌کنند که چرا دقیقاً سه بار. به هر حال، همان مقاماتی که سازمان بهداشت جهانی به نظر آن‌ها متکی است، از گفتن این که این تقویتی باید حداقل سالانه باشد، خجالت نمی‌کشند.

پزشکان مشهور در سراسر جهان راجع به تأثیرات منفی نه تنها تقویتی‌ها، حتی دو دوز اول و دوم واکسین‌ها بر سلامت انسان در میان مدت و بلندمدت صحبت می‌کنند. اما، صدای آن‌ها توسط رسانه‌های بزرگ تحت کنترل سازمان دهندگان کل واکسیناسیون در گلو خفه می‌شود. برای درک دامنه سانسور مطالب مربوط به کووید-۱۹، فقط یک مثال می‌زنم. **سوزان دایان ووجیچی**، مدیرعامل یوتیوب (گوگل) در نامه‌ای در مورد اولویت‌های بستر اشتراک‌گذاری ویدیو برای سال ۲۰۲۱ در جنوری نوشت که از فبروری ۲۰۲۰ بیش از نیم میلیون ویدیوی مرتبط با سیاست کووید-۱۹، هزاران دکترای صادق علوم، استادان، پزشکان معتبر با سابقه کار طولانی، حتی برندگان جایزه نوبل از بستر حذف شده است. نیمی از آن‌ها واکسیناسیون را به عنوان سلاح مخفی علیه بشریت تعریف می‌کنند.

پی‌نوشت: وزارت بهداشت فدراسیون روسیه اصطلاحات «تقویتی» و «واکسیناسیون تقویتی» را رد کرده، ترجیح می‌دهد از اصطلاح «واکسیناسیون مجدد» استفاده کند. همانطور که **میخائیل موراشکو**، وزیر بهداشت فدراسیون روسیه در ۲۱ جون گفت، تشکیلات تحت ریاست وی توصیه‌هایی برای انجام واکسیناسیون مجدد علیه ویروس کرونا ارائه کرده است: «این کار در دوره افزایش شیوع، باید هر شش ماه یکبار، در زمان آرام- لازم است یک بار در سال انجام شود».

*- پروفیسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

سرچشمه:

<https://www.fondsk.ru/news/2021/09/04/busternaja-vakcinacia-54387.html>